

BASE DE DATOS DE ESTUDIOS GEOTECNICOS SELECCIONADOS

CON INDICACION DE LAS CAPACIDADES DE CARGA SEGUN PROFUNDIDADES

(PRIMERA PARTE)

Estudio Nº	Página Nº	Calle	Sondeo	N.F.	prof.1 m.	cc1 kg/cm2	prof.2 m.	cc2 kg/cm2	prof.3 m.	cc3 kg/cm2	prof.4 m.	cc4 kg/cm2	prof.5 m.	cc5 kg/cm2
6	1	Acha esq. Roosevelt	1-2		2,00	1.200	3,00	1.300	4,00	2.000				
573	2	Acoyte esq. Antezana	1-2	4,30	2,00	2.500	3,00	3.000						
412	3	Acuña de Figueroa 1250 - Sanatorio Güemes	1-2	2,00	litología									
412	4	Acuña de Figueroa 1250 - Sanatorio Güemes	3-4	2,00	litología									
541	5	Aeroparque Cdad. De Buenos Aires	1-2	2,50	0/8,00	0,500								
303	6	Aguirre 48	1-2	6,50	2,75	0,800	5,75	1.000	6,75	2.000	7,75	2.700		
131	7	Aguirre 663	1-2	7,50	1,75	2.300	3,75	2.500						
130	8	Aguirre 664/668	1-2	7,50	1,75	2.300	3,75	3.000						
80	9	Agustín de Vedia 3305	1-2	6,50	2,00	0,300	11,00	0,800	17,00	2.500	pilotes			
262	10	Agüero 2279	1-2		2,00	1.800	4,00	3.500						
34	11	Alberti esq. Inclán	1-2		2,00	1.800	3,75	2.000						
283	12	Alem L.N., Av. 277	1-2	3,00	2,50	2.500	5,70	2.800						
564	13	Alem L.N., Av. y Marcelo T. de Alvear	1	4,00	2,50	3.000								
128	14	Alte. Brown, Av. 771	1-2	2,00	1,00	0,150	2,00	0,300	8,50	2.500				
53	15	Alte. Brown, Av. 849/53	1-2	2,50	0/7,50	0,200	7,50	2.500						
110	16	Alte. J.A. García s/n al 1100	1-2	2,30	2,00	0,500	3,75	1.200	4,75	2.000	5,75	2.500		
477	17	Altolaquirre 2189	1-2		3,00	2.500								
373	18	Alvarez Jonte, Av. 5269/71	1-2-3	6,50	2,00	2.000	3,75	2.500	4,75	2.700				
158	19	Alvarez Thomas, Av. 841	1-2	11,50	2,00	1.500	3,00	2.000						
116	20	Alvarez Thomas, Av. 3078	1-2		3,70	2.000								

BASE DE DATOS DE ESTUDIOS GEOTECNICOS SELECCIONADOS

CON INDICACION DE LAS CAPACIDADES DE CARGA SEGUN PROFUNDIDADES

(PRIMERA PARTE)

Estudio Nº	Página Nº	Calle	Sondeo	N.F.	prof.1 m.	cc1 kg/cm2	prof.2 m.	cc2 kg/cm2	prof.3 m.	cc3 kg/cm2	prof.4 m.	cc4 kg/cm2	prof.5 m.	cc5 kg/cm2
567	21	Amancio Alcorta, Av. 3000	1-2	5,00	1,00	1.000	10,00	1.500						
462	22	Amancio Alcorta, Av. 3506 - Coca Cola	1-2	3,00	0/10,00	0,700								
525	23	Ambrosetti 134	1-2		litología									
196	24	Amenábar 771/83	1-2		3,00	2.000	5,00	2.300	7,00	2.700				
331	25	Amenábar 2422	1-2	4,50	2,00	1.500	2,75	1.800	3,75	2.000	5,75	2.700		
442	26	Amenábar 3069	1-2-3	4,20	3,00	1.500	4,00	2.500						
467	27	Amenábar 3846	1-2	5,00	3,00	1.500	5,00	2.500						
55	28	Amenábar 3864	1-2	5,00	0,00	0,200	11,00	2.500						
445	29	Amenábar 3942	1-2	5,00	4,45	2.500								
159	30	Amenábar 4039	1-2	3,00	4,00	1.500	6,00	2.200						
52	31	Amenábar esq. Roosevelt	1-2	8,00	2,00	1.500	3,75	2.000	6,00	2.500				
18	32	Amenábar esq. Ruiz Huidobro	1-2		2,75	3.000	3,75	3.500						
419	33	Anchorena 670	1-2	12,00	2,00	2.700	3,00	3.000						
454	34	Andrés Lamas y Galicia	1-2	3,80	4,00	2.500								
454	35	Andrés Lamas y Galicia	3-4	3,80	ídem anterior									
244	36	Aráoz 2735	1-2	10,00	4,00	2.400	5,00	2.800	7,00	2.900				
465	37	Aráoz 2864	1-2	8,20	2,00	2.500	6,00	3.000						
502	38	Arce 512	1-2	3,00	litología									
284	39	Arcos 2178	1-2	8,00	1,50	1.800	2,25	2.600	3,25	3.000				
160	40	Arcos 4002	1-2	4,00	3,65	1.000	4,65	2.800						

BASE DE DATOS DE ESTUDIOS GEOTECNICOS SELECCIONADOS

CON INDICACION DE LAS CAPACIDADES DE CARGA SEGUN PROFUNDIDADES

(PRIMERA PARTE)

Estudio Nº	Página Nº		Sondeo	N.F.	prof.1 m.	cc1 kg/cm2	prof.2 m.	cc2 kg/cm2	prof.3 m.	cc3 kg/cm2	prof.4 m.	cc4 kg/cm2	prof.5 m.	cc5 kg/cm2
230	41	Arcos esq. Guayra	1-2	11,00	2,50	0,800	3,00	1.500	4,00	1.800	6,00	2.300		
584	42	Arenales 855	1-2	7,50	1,50	1.500	5,50	2.500						
115	43	Arenales 1121	1-2	11,00	2,00	1.700	2,75	2.300						
325	44	Arenales 1332	1-2	11,00	2,00	1.500	4,00	2.000	5,00	2.500	7,00	3.000		
577	45	Arenales 2567	1-2		3,00	2.000	5,00	2.500						
258	46	Arenales 2702	1-2	-9,00	2,00	1.500	4,00	2.800	6,00	3.000				
9	47	Arenales 2836	1-2	11,50	3,00	2.800	8,00	3.000						
357	48	Arenales y Riobamba	1-2	9,50	2,00	1.800	4,00	2.000	5,00	2.600				
165	49	Arévalo 2930	1-2	3,00	2,00	1.800	3,00	2.100						
332	50	Aristóbulo del Valle 1357	1-2	2,50	3,50	0,500	4,50	1.000	5,50	2.000	7,00	2.500		
191	51	Aristóbulo del Valle 1659	1-2	9,50	2,50	1.000	3,50	1.200	4,00	2.500				
121	52	Armenia 2728	1-2	1,50	0,00	0,500	27,00	2.500						
105	53	Artigas 2052	1-2	11,00	2,00	1.300	2,75	1.500	3,75	2.000	4,75	2.800		
123	54	Artilleros esq. Blanco Encalada	1-2	2,50	4,50	2.000								
559	55	Asamblea, Av. 668	1-2	6,35	2,00	3.000	2,75	3.500						
506	56	Asamblea, Av. 680	1-2	5,50	litología									
145	57	Asamblea, Av.1264	1-2	5,50	1,00	2.000	1,75	3.000						
243	58	Asamblea, Av. Esq. De las Garantías	1-2	6,00	2,00	0,700	5,00	1.400	7,00	1.800	8,00	2.700		
243	59	Asamblea, Av. Esq. De las Garantías	3-4			ídem anterior								
101	60	Atuel 350	1-2	2,00	2,00	0,900	2,75	2.000	3,75	2.200	4,75	2.800		

BASE DE DATOS DE ESTUDIOS GEOTECNICOS SELECCIONADOS

CON INDICACION DE LAS CAPACIDADES DE CARGA SEGUN PROFUNDIDADES

(PRIMERA PARTE)

Estudio Nº	Página Nº		Sondeo	N.F.	prof.1 m.	cc1 kg/cm2	prof.2 m.	cc2 kg/cm2	prof.3 m.	cc3 kg/cm2	prof.4 m.	cc4 kg/cm2	prof.5 m.	cc5 kg/cm2
513	61	Atuel y Ancaste	1-2	4,20	litología									
302	62	Austria 2122	1-2	6,50	2,00	1.500	2,75	2.000	3,75	2.300	4,75	2.500		
106	63	Austria esq. Av. Del Libertador	1-2	4,00	2,00	2.500	6,00	2.500						
420	64	Avellaneda, Av. Esq. Bahía Blanca	1-2		2,00	2.400	3,00	2.500	6,00	3.500				
92	65	Ayacucho 1623/25	1-2		2,00	2.400	3,00	2.600						
504	66	Ayacucho 1858	1-2	8,00	litología									
149	67	Azara 514	1-2	1,75	1,00	0,700	4,75	2.000	8,75	3.000				
545	68	Azara 606	1-2	2,00	1,50	1.000	5,00	2.000						
535	69	Azcuénaga 332	1-2		1,50	0,700	2,50	2.000	4,50	2.200				
570	70	Azopardo 250	1	1,80	0/9,00	0,250								
220	71	Bacacay 3862	1-2		2,00	1.300	6,00	1.800	8,00	2.500				
190	72	Bacacay 4166	1-2		2,50	2.500	6,00	2.600	7,00	2.800				
11	73	Bacacay 5283	1-2		2,00	1.600	3,00	1.800	4,00	2.000	6,00	2.500		
594	74	Bahía Blanca y Miranda	1-2		2,00	1.800	5,00	2.500						
78	75	Baigorria 3501/09 esq. T. Vilardebó	1-2		1,75	2.000	2,75	2.700	5,75	3.000				
360	76	Ballivian 2683	1-2		2,00	1.400	3,00	2.300	6,00	2.500				
324	77	Bartolomé Mitre 501/19	1-2	3,00	3,40	2.800	6,70	3.300	Excav. -13,00					
324	78	Bartolomé Mitre 501/19	3-4	13,00	0/2,00	1.000	3,00	2.800	6,65	3.300				
342	79	Bartolomé Mitre 519	1-2	15,00	15,00	2.500	Excav.							
359	80	Bartolomé Mitre 771/777	1-2	11,00	1,00	1.200	2,00	2.000	5,00	2.500				

BASE DE DATOS DE ESTUDIOS GEOTECNICOS SELECCIONADOS

CON INDICACION DE LAS CAPACIDADES DE CARGA SEGUN PROFUNDIDADES

(PRIMERA PARTE)

Estudio Nº	Página Nº		Sondeo	N.F.	prof.1 m.	cc1 kg/cm2	prof.2 m.	cc2 kg/cm2	prof.3 m.	cc3 kg/cm2	prof.4 m.	cc4 kg/cm2	prof.5 m.	cc5 kg/cm2
410	81	Bartolomé Mitre 3764	1-2		2,00	2.100	3,00	2.200						
255	82	Beauchef 1308	1-2		1,50	2.500	3,00	3.200	4,00	3.400				
155	83	Beazley 3621	1		0/14,00	0,200	15,00	2.500	Pilotes					
56	84	Beiró F., Av. 4372	1-2		2,00	1.900	3,70	2.200	4,70	2.700				
447	85	Belgrano, Av. 1648	1-2		0/2,00	0,500	2,75	2.000						
194	86	Belgrano, Av. 2249	1-2		2,50	2.000	3,50	2.200	6,00	2.500				
194	87	Belgrano, Av. 2249	3-4		ídem anterior									
43	88	Belgrano, Av. 2566	1-2	12,00	2,75	1.400	3,75	2.100	4,75	2.600				
216	89	Belgrano, Av. 2583	1-2	7,70	4,00	1.200	6,00	2.400	9,00	2.800				
352	90	Belgrano, Av. 2941	1-2	6,00	2,00	1.500	3,00	2.200	4,00	2.500	5,00	2.700		
227	91	Bermúdez 47/49/51	1-2		2,00	1.500	3,75	2.200	5,75	2.500				
329	92	Hipólito Irigoyen 2215	1-2		2,50	1.500	4,00	2.500						
25	93	Berutti 3551	1-2-3		2,75	1.200	5,00	1.200	7,00	3.500				
501	94	Blanco Encalada 3621	1-2-3		litología									
238	95	Blanco Encalada 5086 esq. Baunes	1-2		2,00	1.300	3,00	1.600	4,00	2.500	6,00	2.700		
379	96	Bogotá 358	1-2	9,00	2,00	1.800	3,00	2.000	5,00	2.500				
210	97	Bogotá 2622	1-2	6,00	2,00	1.500	7,75	3.000						
510	98	Bolivia 2396	1-2		litología									
392	99	Bolívar 866/868/872/874/880	1-2	3,50	4,50	1.000	6,00	1.500	6,50	2.500	8,00	3.200		
167	100	Boulogne Sur Mer 539	1-2	9,50	2,50	2.500	7,50	3.000						

BASE DE DATOS DE ESTUDIOS GEOTECNICOS SELECCIONADOS

CON INDICACION DE LAS CAPACIDADES DE CARGA SEGUN PROFUNDIDADES

(PRIMERA PARTE)

Estudio Nº	Página Nº		Sondeo	N.F.	prof.1 m.	cc1 kg/cm2	prof.2 m.	cc2 kg/cm2	prof.3 m.	cc3 kg/cm2	prof.4 m.	cc4 kg/cm2	prof.5 m.	cc5 kg/cm2
272	101	Boulogne Sur Mer 936	1-2	6,50	2,00	1.200	3,00	1.800	4,00	2.000	5,00	3.000		
393	102	Brandsen 565	1-2	2,00	0/6,00	0,300	6,50	1.500	9,50	1.700				
26	103	Bravard 1130	1-2		2,00	2.000	5,00	2.500						
591	104	Bulnes 874	1-2-3	2,30	3,00	0,100	4,00	2.000	5,00	2.500				
516	105	Bulnes 928	1	2,30	litología									
478	106	Bulnes 1485	1-2	6,50	2,50	2.500								
286	107	Bulnes 1960	1-2	7,50	2,00	1.500	2,75	2.100	5,75	2.600				
367	108	Bulnes 2756	1-2	4,00	1,75	2.300	5,75	2.700	7,75	3.000				
212	109	Bulnes esq. Arenales	1-2		3,00	1.500	4,00	2.000	5,00	2.500	6,00	3.000		
526	110	Cabildo, Av. 381	1-2		litología									
563	111	Cabildo, Av. 381	1-2-3		2,00	1.500	4,00	2.500						
211	112	Cabildo, Av. 1124	1-2		2,00	1.200	3,00	1.800	4,00	2.500	6,00	2.900		
337	113	Cabildo, Av. 1232	1-2	9,50	2,75	1.500	3,75	2.500	5,75	3.000				
421	114	Cabildo, Av. 2342 - Galería Marga	1-2	6,50	3,00	1.500	5,00	2.000						
279	115	Cabildo, Av. 2441/47 y Obligado 2454/62	1-2	4,00	1,00	1.800	2,00	2.500						
279	116	Cabildo, Av. 2441/47 y Obligado 2454/62	3-4	5,00	ídem anterior									
24	117	Cabildo, Av. 3273/77	1-2-3		5,00	1.000								
544	118	Cabildo, Av. y Dorrego - Escuela Superior Técnica	1-2	5,00	2,00	2.000	3,00	2.500						
249	119	Cabildo, Av. Y Juana Azurduy	1-2-3	8,00	2,00	1.200	3,00	1.700	4,00	2.300	5,00	2.400		
423	120	Cabrera, J.A. 3078	1-2	4,50	3,00	1.200	5,00	1.500	7,00	2.500				

BASE DE DATOS DE ESTUDIOS GEOTECNICOS SELECCIONADOS
CON INDICACION DE LAS CAPACIDADES DE CARGA SEGUN PROFUNDIDADES

(PRIMERA PARTE)

Estudio Nº	Página Nº		Sondeo	N.F.	prof.1 m.	cc1 kg/cm2	prof.2 m.	cc2 kg/cm2	prof.3 m.	cc3 kg/cm2	prof.4 m.	cc4 kg/cm2	prof.5 m.	cc5 kg/cm2
448	121	Cabrera J.A. 3441	1-2-3	4,00	3,00	0,800	5,00	2.000	7,00	2.500				
542	122	Callao, Av. 1234	1-2-3		2,00	2.500								
50	123	Camargo 352/70	1-2	7,50	2,00	2.000	4,75	3.000						
287	124	Camarones 2840	1-2	9,20	2,00	1.500	2,75	2.000	3,75	2.500				
90	125	Camarones 2920	1-2	10,50	1,70	1.500	2,70	2.000	5,70	2.200				
48	126	Campana 2774	1-2		3,00	1.500	4,50	2.000						
245	127	Campana 2954	1-2	9,00	4,00	1.800	5,00	2.500	8,00	2.700				
173	128	Capdevila 3445	1-2	9,00	2,75	2.500								
338	129	Carlos Calvo 1337	1-2		2,50	1.000	2,75	1.800	3,75	2.600				
31	130	Carlos Calvo esq. Av. Jujuy	1-2		2,00	1.800	2,75	2.200	3,75	2.500				
361	131	Carlos Pellegrini 101	1-2	5,50	3,75	2.000	4,50	2.500						
183	132	Casa de Gobierno - Sector Sanidad	1-2-3	4,00	1,20	1.800	2,50	2.500	3,50	2.700				
310	133	Caseros, Av. 1944/46/50	1-2	11,50	2,00	1.800	3,00	2.000	4,00	2.600				
389	134	Castañares y Av. Tte. Gral. Luis Dellepiane	1-2	2,00	3,75	1.600	4,75	2.200	5,75	2.500	6,75	2.800		
314	135	Castex 3335	1-2	3,20	3,00	2.200	5,75	2.700						
251	136	Castex 3345	1-2-3	4,00	4,00	1.500	5,00	2.500						
434	137	Castillo 50	1-2		3,00	2.000	4,00	2.500						
289	138	Castro Barros 978/80	1-2		2,70	2.200	3,70	2.800	8,50	2.700				
248	139	Catamarca 185/87	1-2	14,00	2,00	1.000	3,00	2.300	6,00	2.500	8,00	2.700		
538	140	Catamarca 523	1-2-3		3,00	2.000	4,50	2.500						

BASE DE DATOS DE ESTUDIOS GEOTECNICOS SELECCIONADOS
CON INDICACION DE LAS CAPACIDADES DE CARGA SEGUN PROFUNDIDADES

(PRIMERA PARTE)

Estudio Nº	Página Nº		Sondeo	N.F.	prof.1 m.	cc1 kg/cm2	prof.2 m.	cc2 kg/cm2	prof.3 m.	cc3 kg/cm2	prof.4 m.	cc4 kg/cm2	prof.5 m.	cc5 kg/cm2
401	141	Cazadores e/ Juramento y Mendoza	1-2-3	3 a 2,50	5,00	2.500								
144	142	Centenera, del Barco 1372	1-2	4,50	1,75	2.200								
275	143	Cerviño 3970	1-2	3,00	2,00	2.000	3,00	2.600	4,00	3.000				
72	144	César Díaz 1450 e/ N. Oroño y Seguí	1-2		2,00	0,600	2,60	1.500	3,60	2.300				
301	145	César Díaz esq. Segurola	1-2	5,00	2,00	1.800	2,75	2.500						
201	146	Céspedes 2449	1-2		2,00	1.500	3,00	2.000	4,00	2.400	7,00	2.800		
365	147	Chacabuco 253/71	1-2	10,00	2,00	1.000	2,75	1.500	3,75	2.000	4,75	2.300	5,75	2.500
416	148	Chacabuco 952	1-2-3		3,00	2.300								
473	149	Chiclana y Boedo	1	1,20	2,00	0,400	4,00	3.000						
163	150	Chile esq. Matheu	1-2		2,00	1.500	2,75	2.500						
491	151	Chivilcoy 2090	1-2		litología									
520	152	Chivilcoy 3223	1-2		litología									
595	153	Chivilcoy 3279	1-2		2,00	1.200	4,00	2.000	5,00	2.500				
474	154	Círculo Policial	1-2	2,00	2,00	0,300	6,00	2.500						
362	155	Ciudad de la Paz 420	1-2	7,00	2,00	1.500	2,75	2.000	3,75	2.200	4,75	2.600		
528	156	Ciudad de la Paz 1445	1-2		3,00	1.800	5,00	2.500						
481	157	Ciudad de la Paz 2372	1-2	4,00	3,00	2.500								
483	158	Ciudad de la Paz 3501	1-2		2,00	1.800	3,00	2.500						
514	159	Ciudad Deportiva de Boca Juniors	1-2-3	3,00	0/7,00	0,200	7,00	2.500	litología					
514	160	Ciudad Deportiva de Boca Juniors	4-5-6		ídem anterior									

BASE DE DATOS DE ESTUDIOS GEOTECNICOS SELECCIONADOS

CON INDICACION DE LAS CAPACIDADES DE CARGA SEGUN PROFUNDIDADES

(PRIMERA PARTE)

Estudio Nº	Página Nº		Sondeo	N.F.	prof.1 m.	cc1 kg/cm2	prof.2 m.	cc2 kg/cm2	prof.3 m.	cc3 kg/cm2	prof.4 m.	cc4 kg/cm2	prof.5 m.	cc5 kg/cm2
514	161	Ciudad Deportiva de Boca Juniors	7-8		ídem anterior									
514	162	Ciudad Deportiva de Boca Juniors	9-10		ídem anterior									
439	163	Club Ciudad de Buenos Aires - Club Naval	1-2	1,50	0/10,00	0,300	11,00	2.200	pilotes					
399	164	Club Gimnasia y Esgrima - Complejo Patín-Hockey	1-2-3	4,50	1,00	0,500	5,50	1.000	11,50	2.500	pilotes			
398	165	Club Gimnasia y Esgrima - Comp. Polid. J. Newbery	1-2-3	4,00	0,70	0,300	5,50	1.000	12,50	2.500				
399	166	Club Gimnasia y Esgrima - Cúpula de Equitación	1-2-3	4,00	1,00	0,500	5,50	1.000	11,50	2.500				
400	167	Club Gimnasia y Esgrima - Cúpula de Equitación	1/6		ídem anterior									
77	168	Cochabamba 1652	1-2		2,00	2.300	4,75	2.800						
54	169	Colombres 173	1-2		3,00	2.500	3,75	2.600						
57	170	Colombres 184	1-2		1,40	1.500	2,10	1.800	3,10	2.700				
95	171	Colombres 721/27	1-2		2,75	2.700	7,50	3.200						
62	172	Condarco 1788	1-2	10,00	1,75	1.600	3,70	1.800	4,70	2.500				
585	173	Conde y Virrey Avilés	1-2		3,00	2.500								
468	174	Conesa 2147	1-2	5,70	3,00	2.500								
560	175	Conesa 2271	1-2	8,00	2,00	1.800	5,00	2.500						
193	176	Conesa 2531	1-2	9,00	2,00	2.500	5,00	2.700	6,00	2.900				
102	177	Congreso, Av. 1553	1-2	1,75	1,75	2.300	2,75	2.500						
457	178	Congreso, Av. 2334	1-2		1,00	1.000	5,00	2.500						
233	179	Córdoba, Av. 1622	1-2		3,00	1.000	3,75	1.800	7,75	2.400				
228	180	Córdoba, Av. 2088	1-2		4,00	2.000	4,75	2.300	6,75	2.500				

BASE DE DATOS DE ESTUDIOS GEOTECNICOS SELECCIONADOS

CON INDICACION DE LAS CAPACIDADES DE CARGA SEGUN PROFUNDIDADES

(PRIMERA PARTE)

Estudio Nº	Página Nº		Sondeo	N.F.	prof.1 m.	cc1 kg/cm2	prof.2 m.	cc2 kg/cm2	prof.3 m.	cc3 kg/cm2	prof.4 m.	cc4 kg/cm2	prof.5 m.	cc5 kg/cm2
156	181	Córdoba, Av. 3476/78	1-2	3,50	1,75	2.000	3,75	2.500						
349	182	Córdoba, Av. 4619	1-2	8,50	2,00	1.600	2,75	2.300	4,75	2.700	6,75	3.200		
517	183	Coronel Diaz, Av.	1-2	5,70	litología									
532	184	Corrales 1934	1-2		1,00	0,900	8,00	2.500						
488	185	Corrientes, Av. 280	1	0,70	3,00	2.500								
385	186	Corrientes, Av. 4043/53	1-2-3		1,75	2.500	2,75	2.800	4,75	3.000				
140	187	Corrientes, Av. 4549	1-2	6,50	2,00	1.000	2,75	2.200	3,75	2.500				
139	188	Corrientes, Av. 4553	1-2	6,00	2,00	1.000	2,75	2.200	3,75	2.500				
39	189	Costa Rica 4186	1-2		2,50	2.500	3,00	2.600	4,00	3.000				
162	190	Crámer 1925	1-2	8,00	2,00	1.200	2,75	2.500	4,75	2.700				
452	191	Crámer 2370	1	3,70		sin datos								
344	192	Crámer 3112	1-2	7,50	1,75	1.500	2,55	2.200	3,55	2.500	5,55	3.000		
551	193	Crisóstomo Alvarez 557	1-2-3	7,00	3,00	1.000	5,00	1.500	8,00	2.000	11,00	2.500		
455	194	Crisóstomo Alvarez y Av. Lacarra	1-2-3	1,10	4,00	1.800	5,00	2.000	8,00	2.500				
455	195	Crisóstomo Alvarez y Av. Lacarra	4-5-6	1,10	ídem anterior									
22	196	Cuba y Av. C. Rivadavia	1-2	6,00	10,00	0,200	11,00	2.000	pilotes					
37	197	Cucha Cucha 2511	1-2	8,00	2,00	1.500	4,75	2.000						
104	198	Cuenca 2040	1-2	13,50	2,00	2.000	2,55	3.000	5,00	3.700				
497	199	Culpina 96	1-2		litología									
531	200	Culpina 178	1-2		3,50	1.800	4,00	2.000	6,00	2.500				

BASE DE DATOS DE ESTUDIOS GEOTECNICOS SELECCIONADOS
CON INDICACION DE LAS CAPACIDADES DE CARGA SEGUN PROFUNDIDADES

(PRIMERA PARTE)

Estudio Nº	Página Nº		Sondeo	N.F.	prof.1 m.	cc1 kg/cm2	prof.2 m.	cc2 kg/cm2	prof.3 m.	cc3 kg/cm2	prof.4 m.	cc4 kg/cm2	prof.5 m.	cc5 kg/cm2
486	201	Culpina 3669	1	0,50	0/11,00	0,900	11,00	2.500						
96	202	Cullen 4891 esq. Pacheco	1-2		2,00	1.000	2,60	2.000	3,75	2.300				