

P-0084

CAMINOS, GARCIA, Nulco

1973

VELOZ

INFORME SOBRE LA MEGAFUNA
PROCEDENTE DE LA HOJA 31 d. LA MATANCILLA

Muestra 129 (M - LL)

Moldes internos de Venericardia iheringi Böhm

Turritella sp.

Gryphaea aff. rothi Böhm

Venericardia sp.

Ostrea sp. forma A

EDAD: Daniano

Muestra 129 M

Ostrea sp. cf. O. lingua Camacho

Gryphaea sp. cf. G. rothi Böhm

Turritella sp.

moldes internos de posibles Baculites retrans-
portados.

EDAD: Daniano

Muestra 129 P

Gryphacostrea callophylla (Ih.)

///.-

Gryphaea sp. cf. G. rothi Böhm

EDAD: Maestrichtiano? - Daniano?

Muestra 129 Q

Gryphaeostrea callophylla (Ih.)

Gryphaea rothi Böhm

Venericardia sp. (moldes internos)

Moldes internos de bivalvos indeterminables

Moldes internos de Turritella indet.

EDAD: Maestrichtiano? - Daniano ?

Muestra 129 R

Molde interno de Nuculana sp.

Venericardia aff. paleopatagonica Ih.

Gryphaea sp. cf. G. rothi Böhm

moldes de Turritella sp.

EDAD: Daniano?

Muestra 129 T

Gryphaea sp. cf. G. rothi Böhm

EDAD: Daniano

///.-

Muestra 129 V

Restos indeterminables

Muestra 129 Y

Restos de Gryphaea sp. y Turritella sp. (moldes internos)

Muestra 129 Y 1

Coquina

PERFIL 130

Muestra 130 M

Restos de moldes indeterminables de bivalvos

Muestra 130 N

Turritella sp.

Struthiolariopsis tumida Wilck.

Venericardia sp. (molde interno)

Bivalvo indet.

EDAD: Maestrichtiano DANIANO?

///.-

Muestra 130 O

Moldes internos de gastrópodos

Turritella doeringi Böhm

EDAD: Maestrichtiano - Daniano ?

Muestra 130 N

Ostrea sp.

Venericardia sp. (molde interno)

Restos de pequeños ejemplares de Ostrea sp.

Restos de Turritella sp.

moldes internos de bivalvos indeterminados:

forma A y forma B.

EDAD: Daniano

Muestra 130 P.

Moldes internos de Venericardia sp.

Turritella sp.

Cardium (? Hemicardium) sp.

Struthiolaripsis tumida Wilck.

Lima (Limatula) sp.

EDAD: Maestrichtiano- Daniano?

///.-

PERFIL 163

Muestra 163 B

Ostrea sp.

Alectronya sp.

Ostrea vulselloides Wilck

Restos de pectínidos

Restos de moldes de gastrópodos indeterminables

Dientes de selaceos

Resto de vertebrado (1 placa)

EDAD: Cretácico sup.

Muestra 163 B 1

Restos de ? Pterotriconia sp.

Turritella sp.

Exogyra sp.

Ostrea sp.

EDAD: Maestrichtiano

MUESTRA 171 E

Actaeonina sp.

EDAD: Maestrichtiano

OBSERVACIONES:

Ciertos elementos faunísticos, como por ejemplo algunos turritélidos, se presentan como núcleo de concreciones calcáreas. El resto de la fauna asociada, en tanto, tiene características distintas pues se ha fosilizado conservando su conchilla, sin cubiertas posteriores. Los individuos que se presentan como los mencionados en primer término, indicarían un posible retransporte, al igual que unos posibles restos de Baculites que no conservan conchilla y cuyo molde interno ha sufrido fuerte erosión.

Garcia

INFORME SOBRE LA MEGAFUNA
PROCEDENTE DE LA HOJA 31 d. LA MATANCILLA

Muestra 129 (M - 11)

Moldes internos de Venericardia iheringi Böhm

Turritella sp.

Gryphaea aff. rothi Böhm

Venericardia sp.

Ostrea sp. forma A

EDAD: Daniano

Muestra 129 M

Ostrea sp. cf. O. lingua Camacho

Gryphaea sp. cf. G. rothi Böhm

Turritella sp.

moldes internos de posibles Baculites retrans-
portados.

EDAD: Daniano

Muestra 129 P

Gryphacostrea callophylla (Ih.)

///.-

Gryphaea sp. cf. G. rothi Böhm

EDAD: Maestrichtiano? - Daniano?

Muestra 129 Q

Gryphaeostrea callophylla (Ih.)

Gryphaea rothi Böhm

Venericardia sp. (moldees internos)

Moldees internos de bivalves indeterminables

Moldees internos de Turritella indet.

EDAD: Maestrichtiano? - Daniano ?

Muestra 129 R

Molde interno de Nuculana sp.

Venericardia aff. paleopatagonica Ih.

Gryphaea sp. cf. G. rothi Böhm

moldees de Turritella sp.

EDAD: Daniano?

Muestra 129 T

Gryphaea sp. cf G. rothi Böhm

EDAD: Daniano

///.-

Muestra 129 V

Restos indeterminables

Muestra 129 Y

Restos de Gryphaea sp. y Turritella sp. (moldes
internos)

Muestra 129 Y 1

Coquina

PERFIL 130

Muestra 130 M

Restos de moldes indeterminables de bivalvos

Muestra 130 N

Turritella sp.

Struthiolariopsis tumida Wilck.

Venericardia sp. (molde interno)

Bivalve indet.

EDAD: Maestrichtiano

///.-

Muestra 130 O

Moldes internos de gastrópodos

Turritella doeringi Böhm

EDAD: Maestrichtiano - Daniano ?

Muestra 130 Ñ

Ostrea sp.

Venericardia sp. (molde interno)

Restos de pequeños ejemplares de Ostrea sp.

Restos de Turritella sp.

moldes internos de bivalvos indeterminados:

forma A y forma B.

EDAD: Daniano

Muestra 130 P.

Moldes internos de Venericardia sp.

Turritella sp.

Cardium (? Hemicardium) sp.

Struthiolaripeis tumida Wilck.

Lima (Limatula) sp.

EDAD: Maestrichtiano- Daniano?

///.-

PERFIL 163

Muestra 163 B

Ostrea sp.

Alectronya sp.

Ostrea vulselloides Wilck

Restos de pectínidos

Restos de moldes de gastrópodos indeterminables

Dientes de selaceos

Resto de vertebrado (1 placa)

EDAD: Cretácico sup.

Muestra 163 B 1

Restos de ? Pterotrigonia sp.

Turritella sp.

Exogyra sp.

Ostrea sp.

EDAD: Maestrichtiano

MUESTRA 171 E

Actaeonina sp.

EDAD: Maestrichtiano

INFORME SOBRE LA MEGAFUNA
PROCEDENTE DE LA HOJA 31 d, LA MATANCILLA

Muestra 129 (M - LL)

Moldes internos de Venericardia iheringi Böhm

Turritella sp.

Gryphaea aff. rothi Böhm

Venericardia sp.

Ostrea sp. forma A

EDAD: Daniano

Muestra 129 M

Ostrea sp. cf. O. lingua Camacho

Gryphaea sp. cf. G. rothi Böhm

Turritella sp.

moldes internos de posibles Baculites retrans-
portados.

EDAD: Daniano

Muestra 129 P

Gryphacostrea callophylla (Ih.)

///.-

Gryphaea sp. cf. G. rothi Böhm

EDAD: Maestrichtiano? - Daniano?

Muestra 129 Q

Gryphaeostrea callophylla (Ih.)

Gryphaea rothi Böhm

Venericardia sp. (moldes internos)

Moldes internos de bivalvos indeterminables

Moldes internos de Turritella indet.

EDAD: Maestrichtiano? - Daniano ?

Muestra 129 R

Molde interno de Nuculana sp.

Venericardia aff. paleopatagonica Ih.

Gryphaea sp. cf. G. rothi Böhm

moldes de Turritella sp.

EDAD: Daniano?

Muestra 129 T

Gryphaea sp. cf. G. rothi Böhm

EDAD: Daniano

///.-

Muestra 129 V

Restos indeterminables

Muestra 129 Y

Restos de Gryphaea sp. y Turritella sp. (moldes internos)

Muestra 129 Y 1

Coquina

PERFIL 130

Muestra 130 M

Restos de moldes indeterminables de bivalvos

Muestra 130 N

Turritella sp.

Struthiolariaopsis tumida Wilck.

Venericardia sp. (molde interno)

Bivalvo indet.

EDAD: Maestrichtiano

///.-

Muestra 130 O

Moldes internos de gastrópodos

Turritella doeringi Böhm

EDAD: Maestrichtiano - Daniano ?

Muestra 130 N

Ostrea sp.

Venericardia sp. (molde interno)

Restos de pequeños ejemplares de Ostrea sp.

Restos de Turritella sp.

moldes internos de bivalvos indeterminados:

forma A y forma B.

EDAD: Daniano

Muestra 130 P.

Moldes internos de Venericardia sp.

Turritella sp.

Cardium (? Hemicardium) sp.

Struthiolaripsis tumida Wilck.

Lima (Limatula) sp.

EDAD: Maestrichtiano- Daniano?

///.-

PERFIL 163

Muestra 163 B

Ostrea sp.

Alectronya sp.

Ostrea vulselloides Wilck

Restos de pectínidos

Restos de moldes de gastrópodos indeterminables

Dientes de selaceos

Resto de vertebrado (1 placa)

EDAD: Cretácico sup.

Muestra 163 B 1

Restos de ? Pterotrigonia sp.

Turritella sp.

Exogyra sp.

Ostrea sp.

EDAD: Maestrichtiano

MUESTRA 171 E

Actaeonina sp.

EDAD: Maestrichtiano