

P-0087

Genere - Camm - Mille

MEGAFUNA DE LA HOJA 40 j. EL FUERTE ARGENTINO.

(Prov. de Río Negro)

Laguna Barrancosa;

1.- Lado S E

Muestra 7: Estéril, con rprobables moldes de inver-
tebrados.

Muestra 8: Panope sp.

Mytilus magellanicus Chemn.

Panope aff. ibari Phil.

Cardium sp. (molde interno)

Turritella sp. (molde interno)

Moldes indeterminables de bivalvos

EDAD: Patagoniense

2.- Lado S W

Muestra 9: Venericardia (Venericor) abassolensis
Camacho

Ostrea sp. indet.

Venericardia (Venericor) sp.

Moldes indeterminables de gastrópodos.

EDAD: Patagoniano inf.

3.- Lado N W

Muestra 81: Venericardia (Venericor) sp.

Dientes de seláceos

Glycimerys sp.

Equinodermos indet.

EDAD: Patagoniense

4.- El Fuerte N

Muestra 15: Turritella ambulacrum Sow.

EDAD: Patagoniense

5.- C° de los Lencos

Muestra 15: Ostrea aff. hatcheri Ortmann
Turritella ambulacrum Sow.
Venericardia sp. (molde interno)

EDAD: Patagoniense

Muestra 16: Turritella aff. ambulacrum Sow.
Venericardia sp.
Ostrea hatcheri Ortm.

EDAD: Patagoniense

Muestra 50: Venericardia sp.
Struthiolaria hatcheri Ortm.
Cucullaea alta Sow.
Glycimerys sp.

hinchos inde terminables -

EDAD: Patagoniense sup.

Muestra 51: Moldes internos de bivalvos indeter-
minables.
Pecten geminatus Sow.

EDAD: Patagoniense

Muestra 59 y 60: Contenido fósil similar al
anterior.

EDAD: Patagoniense

6.- Probable secuencia de un pozo

Muestra 26: Para estudio de microfósiles

Muestra 27: Gryphaea sp. cf. G. regionis Camacho

Venericardia sp.

Pectínido indeterminable de pequeño tamaño.

Moldes internos de bivalvos indet.

EDAD: Cretácico superior (Maestrichtiano)

7.- Bardas de un mismo valle

Muestra 28: Ostrea madryna Ih

Ostrea aff. hatcheri Ortm

Moldes internos de gastrópodos indeterminables
pseudostylotoma ? sp.

EDAD: Rionegrense ~~tan~~

Muestra 30: Ostrea madryna Ih.

Panope aff. panis Ih.

Ostrea sp.

Moldes indeterminables de bivalvos.

EDAD: Rionegrense

8.- Perfil Cerritos Blancos

Muestra 99: restos de ? Pterotrigonia sp.

Perisoptera sp.

EDAD: Cretac. sup. (Maestrichtiano)

Muestra 100: ?Perissoptera sp.

EDAD: Cretácico superior ?

Muestra 101: Derivada para estudio de microfósiles

Muestra 115: Ostrea torresi Phil.

Ostrea hatcheri Phil

EDAD: Patagониense

9.- Río Salado

Muestra 118: Impresiones externas de Turritella sp.

Moldes internos de gastropodos indeterminables.

Impresiones externas de bivalvos indeterminables.

Derivada para estudio de micropaleontología.

Muestra 119: Amathusia aff. angulata Phil. (molde)

Nuculana cf. oxyrhyncha (Phil.)

Venus aff. meridionalis Sow.

Turritella sp.

EDAD: Patagониense

Muestra 120: Molde interno de Venericardia sp.
Molde interno de Gastropodos
indeterminables.
Molde interno de bivalvos.
Dientes de seláceos.

10.-

Muestra 11: Ostrea ferrarisii d'Orb.

EDAD: Patagoniense

Muestra 12: Pecten sp.
Briozoarios
Derivada para estudio de micro-
fósiles.

Muestra 38: Mytilus sp.
Moldes externos de bivalvos
indeterminables.

EDAD: Patagoniense

Muestra 67: Molde interno de Venericardia sp.

Muestra 74: Infundibulum corrugatum Reeve.
Moldes de Turritella sp.
Anomalocardia sp.

EDAD: Patagoniense

Muestra 108: Restos de Ostrea sp.

Ostrea miradorensis Petersen

Muestra 109: Ostrea vulselloides Wilck.

Ostrea miraderensis Petersen

EDAD: Cretácico sup. (Maestrichtiano)

Muestra 112: Infundibulum sp.

Restos de Pecten sp.

Heteropora pellicullata Wat.

Moldes internos de bivalvos
indeterminables.

EDAD: Patagoniense

Muestra 116: Moldes internos y externos de
Venericardia sp.

Muestra 123: Moldes internos de Glycimerys
aff. G. subtrigona Ih.

Moldes internos de Venericardia sp.
Restos de Ostrea sp.

EDAD: Patagoniense inferior?

Muestra 126: Restos fosilíferos indeterminables
Derivada para estudio de micro-
fósiles

11.-

Muestra 33: Glycimerys sp. (molde interno)

Restos de equinoideo indeterminable

EDAD: Posible Terciario

Muestra 34: Conglomerado fino con participación
escasa de restos de Ostrea sp. inde-
terminable.

Muestra 37: Turritella off. patagonica Sow.

Pequeños restos de vertebrados inclui-
dos trozo de maxilar.

Monophoraster patagonensis (Desh.)

Venericardia (Venericor) abassolensis

Camacho

EDAD: Patagónico

Muestra 46: Se recomienda el estudio de microfósiles.

Muestra 124: Gryphaea sp.

12.- P C. Páez 2

Muestra 6: Ostrea patagonica d'Orb.

EDAD: Entrerriense

Muestra H: Moldes internos de bivalvos indeterminables.

Se recomienda el estudio de microfósiles

Muestra I: Derivada para estudio de microfósiles

13.- Perfil El Fuerte

Muestra E F 9 f: Moldes indeterminables de bivalvos y
gastrópodos.

Muestra EF 14 k: Restos de equinoideos indeterminables, posiblemente Monophoraster sp.

EDAD: Patagoniense

Muestra E F 15 k: Ostrea sp.

Muestra E F 16 l: Restos indeterminables de bivalvos

Muestra E F 18 n: Restos de vertebrados

Venericardia sp.

Monophoraster sp. (restos)

Ostrea sp.

Moldes internos de gastrópodos

Turritella ambulacrum Sow.

EDAD: Patagoniense

Muestra E F 19 r: Struthiolaria hatcheri Ortm.

Cardium sp.

EDAD: Patagoniense

Muestra E F 20 s: Monophoraster sp.

Hemiaster sp.

Gastropodos indeterminables.

EDAD: Patagoniense posible?

Muestra E F 22 u: Moldes internos de gastropodos indeterminables.

Restos de Chlamys sp.

MEGAFUNA DE LA HOJA 40 j, EL FUERTE ARGENTINO.

(Prov. de Río Negro)

Laguna Barrancosa;

1.- Lado S E

Muestra 7: Estéril, con probables moldes de invertebrados.

Muestra 8: Panope sp.

Mytilus magellanicus Chemn.

Panope aff. ibari Phil.

Cardium sp. (molde interno)

Turritella sp. (molde interno)

Moldes indeterminables de bivalvos

EDAD: Patagoniense

2.- Lado S W

Muestra 9: Venericardia (Venericor) abassolensis
Camacho

Ostrea sp. indet.

Venericardia (Venericor) sp.

Moldes indeterminables de gastrópodos.

EDAD: Patagoniano inf.

3.- Lado N W

Muestra 81: Venericardia (Venericor) sp.

Dientes de seláceos

Glycimerys sp.

Equinodermos indet.

EDAD: Patagoniense

4.- El Fuerte N

Muestra 15: Turritella ambulacrum Sow.

EDAD: Patagoniense

5.- C° de los Lencos

Muestra 15: Ostrea aff. hatcheri Ortmann

Turritella ambulacrum Sow.

Venericardia sp. (molde interno)

EDAD: Patagoniense

Muestra 16: Turritella aff. ambulacrum Sow.

Venericardia sp.

Ostrea hatcheri Ortm.

EDAD: Patagoniense

Muestra 50: Venericardia sp.

Struthiolaria hatcheri Ortm.

Cucullaea alta Sow.

Glycimerys sp.

EDAD: Patagoniense sup.

Muestra 51: Moldes internos de bivalvos indeterminables.

Pecten geminatus Sow.

EDAD: Patagoniense

Muestra 59 y 60: Contenido fósil similar al anterior.

EDAD: Patagoniense

6.- Probable secuencia de un pozo

Muestra 26: Para estudio de microfósiles

Muestra 27: Gryphaea sp. cf. G. regionis Camacho

Venericardia sp.

Pectínido indeterminable de pequeño tamaño.

Moldes internos de bivalvos indet.

EDAD: Cretácico superior (Maestrichtiano)

7.- Bardas de un mismo valle

Muestra 28: Ostrea madryna Ih

Ostrea aff. hatcheri Ortm

Moldes internos de gastrópodos indeterminables

EDAD: Rionegrense

Muestra 30: Ostrea madryna Ih.

Panope aff. panis Ih.

Ostrea sp.

Moldes indeterminables de bivalvos.

EDAD: Rionegrense

8.- Perfil Cerritos Blancos

Muestra 99: restos de ? Pterotrighonia sp.

Perissoptera sp.

EDAD: Cretac. sup. (Maestrichtiano)

Muestra 100: ?Perissoptera sp.

EDAD: Cretácico superior ?

Muestra 101: Derivada para estudio de microfósiles

Muestra 115: Ostrea torresi Phil.

Ostrea hatcheri Phil

EDAD: Patagониense

9.- Río Salado

Muestra 118: Impresiones externas de Turritella sp.

Moldes internos de gastropodos indeterminables.

Impresiones externas de bivalvos indeterminables.

Derivada para estudio de micropaleontología.

Muestra 119: Amathusia aff. angulata Phil. (molde)

Nuculana cf. oxyrhyncha (Phil.)

Venus aff. meridionalis Sow.

Turritella sp.

EDAD: Patagониense

Muestra 120: Molde interno de Venericardia sp.
Molde interno de Gastropodos
indeterminables.
Molde interno de bivalvos.
Dientes de seláceos.

10.-

Muestra 11: Ostrea ferrarisii d'Orb.

EDAD: Patagoniense

Muestra 12: Pecten sp.
Briozoarios
Derivada para estudio de micro-
fósiles.

Muestra 38: Mytilus sp.
Moldes externos de bivalvos
indeterminables.

EDAD: Patagoniense

Muestra 67: Molde interno de Venericardia sp.

Muestra 74: Infundibulum corrugatum Reev.
Moldes de Turritella sp.
Anomalocardia sp.

EDAD: Patagoniense

Muestra 108: Restos de Ostrea sp.
Ostrea miradorensis Petersen

Muestra 109: Ostrea vulselloides Wilck.
Ostrea miradorensis Petersen

EDAD: Cretácico sup. (Maestrichtiano)

Muestra 112: Infundibulum sp.
Restos de Pecten sp.
Heteropora pellicullata Wat.
Moldes internos de bivalvos
indeterminables.

EDAD: Patagoniense

Muestra 116: Moldes internos y externos de
Venericardia sp.

Muestra 123: Moldes internos de Glycimerys
aff. G. subtrigona Ih.
Moldes internos de Venericardia sp.
Restos de Ostrea sp.

EDAD: Patagoniense inferior?

Muestra 126: Restos fosilíferos indeterminables
Derivada para estudio de micro-
fósiles

11.-

Muestra 33: Glycimerys sp. (molde interno)
Restos de equinoideo indeterminable

EDAD: Posible Terciario

Muestra 34: Conglomerado fino con participación
escasa de restos de Ostrea sp. inde-
terminable.

Muestra 37: Turritella off. patagonica Sow.
Pequeños restos de vertebrados inclui-
dos trozo de maxilar.

Monophoraster patagonensis (Desh.)

Venericardia (Venericor) abassolensis

Camacho

EDAD: Patagoniense

Muestra 46: Se recomienda el estudio de microfósiles.

Muestra 124: Gryphaea sp.

12.- P C. Pozos 2

Muestra 6: Ostrea patagonica d'Orb.

EDAD: Entrerriense

Muestra H: Moldes internos de bivalvos indeterminables.

Se recomienda el estudio de microfósiles

Muestra I: Derivada para estudio de microfósiles

13.- Perfil El Fuerte

Muestra E F 9 f: Moldes indeterminables de bivalvos y gastrópodos.

Muestra EF 14 k: Restos de equinoideos indeterminables, posiblemente Monophoraster sp.

EDAD: Patagoniense

Muestra E F 15 k: Ostrea sp.

Muestra E F 16 l: Restos indeterminables de bivalvos

Muestra E F 18 n: Restos de vertebrados

Venericardia sp.

Monophoraster sp. (restos)

Ostrea sp.

Moldes internos de gastrópodos

Turritella ambulacrum Sow.

EDAD: Patagoniense

Muestra E F 19 r: Struthiolaria hatcheri Ortm.

Cardium sp.

EDAD: Patagoniense

Muestra E F 20 s: Monophoraster sp.

Hemiaster sp.

Gastropodos indeterminables.

EDAD: Patagoniense posible?

Muestra E F 22 u: Moldes internos de gastropodos indeterminables.

Restos de Chlamys sp.

MEGAFaUNA DE LA HOJA 40 j, EL FUERTE ARGENTINO.

(Prov. de Río Negro)

Laguna Barrancosa;

1.- Lado S E

Muestra 7: Estéril, con rprobables moldes de inver-
tebrados.

Muestra 8: Panope sp.

Mytilus magellanicus Chemn.

Panope aff. ibari Phil.

Cardium sp. (moldes interno)

Turritella sp. (molde interno)

Moldes indeterminables de bivalvos

EDAD: Patagoniense

2.- Lado S W

Muestra 9: Venericardia (Venericor) abassolensis
Camacho

Ostrea sp. indet.

Venericardia (Venericor) sp.

Moldes indeterminables de gastrópodos.

EDAD: Patagoniano inf.

3.- Lado N W

Muestra 81: Venericardia (Venericor) sp.

Dientes de seláceos

Glycimerys sp.

Equinodermos indet.

EDAD: Patagoniense

4.- El Fuerte N

Muestra 15: Turritella ambulacrum Sow.

EDAD: Patagoniense

5.- C° de los Lencos

Muestra 15: Ostrea aff. hatcheri Ortmann

Turritella ambulacrum Sow.

Venericardia sp. (molde interno)

EDAD: Patagoniense

Muestra 16: Turritella aff. ambulacrum Sow.

Venericardia sp.

Ostrea hatcheri Ortm.

EDAD: Patagoniense

Muestra 50: Venericardia sp.

Struthiolaria hatcheri Ortm.

Cucullaea alta Sow.

Glycimerys sp.

EDAD: Patagoniense sup.

Muestra 51: Moldes internos de bivalvos indeterminables.

Pecten geminatus Sow.

EDAD: Patagoniense

Muestra 59 y 60: Contenido fósil similar al anterior.

EDAD: Patagoniense

6.- Probable secuencia de un pozo

Muestra 26: Para estudio de microfósiles

Muestra 27: Gryphaea sp. cf. G. regionis Camacho
Venericardia sp.

Pectínido indeterminable de pequeño tamaño.

Moldes internos de bivalvos indet.

EDAD: Cretácico superior (Maestrichtiano)

7.- Bardas de un mismo valle

Muestra 28: Ostrea madryna Ih

Ostrea aff. hatcheri Ortm

Moldes internos de gastrópodos indeterminables

EDAD: Rionegrense

Muestra 30: Ostrea madryna Ih.

Panope aff. panis Ih.

Ostrea sp.

Moldes indeterminables de bivalvos.

EDAD: Rionegrense

8.- Perfil Cerritos Blancos

Muestra 99: restos de ? Pterotrigonia sp.

Perissoptera sp.

EDAD: Cretac. sup. (Maestrichtiano)

Muestra 100: ?Perissoptera sp.

EDAD: Cretácico superior ?

Muestra 101: Derivada para estudio de microfósiles

Muestra 115: Ostrea torresi Phil.

Ostrea hatcheri Phil

EDAD: Patagониense

9.- Río Salado

Muestra 118: Impresiones externas de Turritella sp.

Moldes internos de gastropodos indeterminables.

Impresiones externas de bivalvos indeterminables.

Derivada para estudio de micropaleontología.

Muestra 119: Amathusia aff. angulata Phil. (molde)

Nuculana cf. oxyrhyncha (Phil.)

Venus aff. meridionalis Sow.

Turritella sp.

EDAD: Patagониense

Muestra 120: Molde interno de Venericardia sp.
Molde interno de Gastropodos
indeterminables.
Molde interno de bivalvos.
Dientes de seláceos.

10.-

Muestra 11: Ostrea ferrarisii d'Orb.

EDAD: Patagoniense

Muestra 12: Pecten sp.
Briozoarios
Derivada para estudio de micro-
fósiles.

Muestra 38: Mytilus sp.
Moldes externos de bivalvos
indeterminables.

EDAD: Patagoniense

Muestra 67: Molde interno de Venericardia sp.

Muestra 74: Infundibulum corrugatum Reev.
Moldes de Turritella sp.
Anomalocardia sp.

EDAD: Patagoniense

Muestra 108: Restos de Ostrea sp.

Ostrea miradorensis Petersen

Muestra 109: Ostrea vulselloides Wilck.

Ostrea miradorensis Petersen

EDAD: Cretácico sup. (Maestrichtiano)

Muestra 112: Infundibulum sp.

Restos de Pecten sp.

Heteropora pelliculata Wat.

Moldes internos de bivalvos
indeterminables.

EDAD: Patagoniense

Muestra 116: Moldes internos y externos de
Venericardia sp.

Muestra 123: Moldes internos de Glycimerys
aff. G. subtrigona Ih.

Moldes internos de Venericardia sp.

Restos de Ostrea sp.

EDAD: Patagoniense inferior?

Muestra 126: Restos fosilíferos indeterminables
Derivada para estudio de micro-
fósiles

11.-

Muestra 33: Glycimerys sp. (molde interno)
Restos de equinoideos indeterminable

EDAD: Posible Terciario

Muestra 34: Conglomerado fino con participación
escasa de restos de Ostrea sp. inde-
terminable.

Muestra 37: Turritella off. patagonica Sow.
Pequeños restos de vertebrados inclui-
dos trozo de maxilar.

Monophoraster patagonensis (Desh.)

Venericardia (Venericor) abassolensis

Camacho

EDAD: Patagónico

Muestra 46: Se recomienda el estudio de microfósiles.

Muestra 124: Gryphaea sp.

12.- P C. Pozos 2

Muestra 6: Ostrea patagonica d'Orb.

EDAD: Entrerriense

Muestra H: Moldes internos de bivalvos indeterminables.

Se recomienda el estudio de microfósiles

Muestra I: Derivada" para estudio de microfósiles

13.- Perfil El Fuerte

Muestra E F 9 f: Moldes indeterminables de bivalvos y
gastrópodos.

Muestra EF 14 k: Restos de equinoideos indeterminables, posiblemente Monophoraster sp.

EDAD: Patagoniense

Muestra E F 15 k: Ostrea sp.

Muestra E F 16 l: Restos indeterminables de bivalvos

Muestra E F 18 n: Restos de vertebrados

Venericardia sp.

Monophoraster sp. (restos)

Ostrea sp.

Moldes internos de gastrópodos

Turritella ambulacrum Sow.

EDAD: Patagoniense

Muestra E F 19 r: Struthiolaria hatcheri Ortm.

Cardium sp.

EDAD: Patagoniense

Muestra E F 20 s: Monophoraster sp.

Hemiaster sp.

Gastropodos indeterminables.

EDAD: Patagoniense posible?

Muestra E F 22 u: Moldes internos de gastropodos indeterminables.

Restos de Chlamys sp.

OBSERVACIONES:

Ciertos elementos faunísticos, como por ejemplo algunos turritélidos, se presentan como núcleos de concreciones calcáreas. El resto de la fauna asociada, en tanto, tiene características distintas pues se ha fosilizado conservando su conchilla, sin cubiertas posteriores. Los individuos que se presentan como los mencionados en primer término, indicarían un posible retransporte, al igual que unos posibles restos de Baculites que no conservan conchilla y cuyo molde interno ha sufrido fuerte erosión.